



EQUIPOS DE **FUERZA** 

Las características que poseen los motores Firman Krafter le entregan una experiencia de uso inigualable al usuario.

#### **MOTORES DIESEL FIRMAN KRAFTER SDE192**

Motores utilizados para instalaciones independientes de la red eléctrica, como motos, ciclomotores, camiones, automóviles, máquinas agrícolas, ferrocarriles. También ocupado en compresores, bombas, cortacesped, máquinas de corte, compuertas, etc. En estas aplicaciones estacionarias se utiliza para grupos de generadores de energía eléctrica.

### ESTRUCTURA ROBUSTA

La carcasa de los motores está construida en fierro fundido de gran resistencia.



# PINTURA DE ESTANQUE

Estanque con pintura electroestática que crea un acabado duro más resistente que la pintura convencional.



#### PARTIDA MANUAL

Motores de partida manual con sistema de piola retráctil. Opción de partida eléctrica.



#### EJE RECTO

Incluyen además sensor de aceite, cuentan con control de calidad en fábrica y tienen un amplio mix de repuestos.











Nuestras fábricas se caracterizan por una producción sustentable y están equipadas para la fabricación de productos a nivel mundial, utilizando procesos ambientalmente seguros y trabajando continuamente para reducir los residuos.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELOS	SDE192
CILINDRADA	498 cc
POTENCIA	12 Hp /3600 rpm
TORQUE MÁXIMO	22 N.M
AUTONOMÍA	> 4 hr
SENTIDO DE ROTACIÓN DEL EJE	Contra reloj
CAPACIDAD DEL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	5,5 lt
TIPO DE ACEITE LUBRICACIÓN	DD40 / DC40
CAPACIDAD ACEITE LUBRICACIÓN	1,7 lt
SISTEMA DE ARRANQUE	Partida manual con sistema de piola retráctil. Opcion eléctrica
NIVEL DE RUIDO A 7 MTS	97 dB(A)
DIMENSIONES	510 x 475 x 565 mm
PESO	52 Kg
CÓDIGO INTERNO	448200000192